



भारत सरकारः अंतरिक्ष विभाग
GOVERNMENT OF INDIA: DEPARTMENT OF SPACE
इसरो उपग्रह केन्द्र, बैंगलुरु
ISRO SATELLITE CENTRE, BENGALURU

परीक्षा पुस्तिका/Test Booklet

परीक्षा दिनांक / Date of Written Test	27.11.2016 (Sunday)
विषय / Trade	Nurse-B
परीक्षावधि / Duration of Written Test	09.30Hrs to 11.00Hrs
प्रश्नों की संख्या / No. of questions	60
उत्तर पुस्तिका में पृष्ठों की संख्या (कवर पेज सहित) No. of pages in the booklet (including cover page)	14

परीक्षाधियों के लिए अनुदेश/Instructions to the Candidates

- यह प्रश्न-पत्र, परीक्षा-पुस्तिका के रूप में है। सभी परीक्षार्थियों का मूल्यांकन समरूपी प्रश्नों पर होगा।
The question paper is in the form of test booklet. All candidates will be assessed on identical questions.
- OMR शीट पर हिदयतों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। OMR शीट पर रंगने और अपने उत्तरों को चिह्नित करने के लिए केवल बॉल पाइन्ट कलम (काला या नीला) से ही लिखें।
Read the instructions on the OMR sheet carefully. Use only Ball Point Pen (Black or Blue) for writing/ shading/ bubble on OMR sheet and marking your answers.
- उत्तरों के लिए, सभी प्रत्याशियों को कार्बन इम्प्रेशन के एक अलग OMR उत्तर शीट दिया जाएगा। OMR शीट के इस कार्बन इम्प्रेशन को निरीक्षक द्वारा अलग करके परीक्षार्थी को सौंपा जाएगा।
A separate OMR answer sheet with carbon impression is provided to all the candidates for answering. On completion of the test tear the OMR Answer sheet along the perforation mark at the top and handover the original OMR answer sheet to the invigilator and retain this duplicate copy with you.
- प्रत्येक विषयपरक प्रश्न के लिए विषय और/या जहाँ भी आवश्यक हों वहाँ बहु उत्तर विकल्पों (a), (b), (c) और (d) के साथ चित्र दिए जाएंगे। उनमें से केवल एक की सही होगा।
Each objective question is provided with a text and/or figures wherever applicable with multiple answer choices (a), (b), (c) and (d). Only one of them is correct.
- सभी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के समान अंक होंगे। सही उत्तर के लिए तीन अंक, उत्तर न देने पर शून्य और गलत उत्तर के लिए एक अंक काटा जाएगा। किसी प्रश्न के लिए बहु उत्तर देना गलत उत्तर माना जाएगा।
All objective type questions carry equal marks of THREE for a correct answer, ZERO for no answer and MINUS ONE for wrong answer. Multiple answers for a question will be regarded as a wrong answer.
- प्रश्न पुस्तिका की दाहिनी ओर ऊपर के किनारे पर A या B या C या D चिह्नित किया गया है, जिसे OMR शीट पर, डिब्बे या बबल में लिखना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर, उत्तर-पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।
Question booklets have been marked with A or B or C or D on the right hand top corner, which is mandatory to be written on the OMR sheet in the box and bubble appropriately, failing which, the answer sheet will not be evaluated.
- पुस्तिका में उपलब्ध जगह को आवश्यकता के अनुसार कच्चे काम के लिए उपयोग किया जा सकता है। अलग से शीट नहीं दिया जाएगा।
Space available in the booklet could be used for rough work, if required. No separate sheet will be provided.
- उपस्थिति शीट पर हस्ताक्षर करने से पहले, परीक्षार्थी को उपस्थिति शीट पर पुस्तिका कोड लिखना होगा। परीक्षार्थी को अपने नाम के समान ही हस्ताक्षर करने होंगे।
Before signing the attendance sheet, the candidate should write the Booklet Code in the attendance sheet. Candidates should sign against THEIR names only.
- परीक्षा के अंत में (1) फोटो चिपके लिखित परीक्षा कॉल लेटर (2) मूल OMR उत्तर शीट और (3) प्रश्न पत्र, निरीक्षक को वापस करना है।
At the end of the test (1) Written test Call Letters(s) with photograph pasted on it (2) Original OMR Answer Sheet and (3) Question Paper shall be returned to the Invigilator and shall not be carried by the candidate under any circumstances.

1. निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तनशीलता का मापन नहीं है?
Which of the following is not a measure of variability?
 - a) मध्यम / Median
 - b) अंतर / Variance
 - c) मानक व्यतिक्रम / Standard deviation
 - d) श्रेणी / Range

2. आवधिक रूप में उपकरण तथा आपूर्ति की जाँच करने को _____ कहते हैं।
Checking the equipment and supplies periodically is known as
 - a) वस्तु विश्लेषण / Item analysis
 - b) अन्वेषण / Investigation
 - c) संपत्ति सूची / Inventory
 - d) माँग पत्र / Indent

3. फ्लोरेन्स नाइटिंगल किस देश में जन्मी थी?
Florence Nightingale was born in which country
 - a) इंग्लैंड / England
 - b) जर्मनी / Germany
 - c) इटली / Italy
 - d) आस्ट्रिया / Austria

4. अटेंशन डिफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसार्डर को बच्चों में बच्चे के स्वभाव में परिवर्तन लाने हेतु अति प्रभावी नर्सिंग किया _____ है।
Most effective nursing action to change child's behavior in a child with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is
 - a) अतिसक्रियता के लिए बच्चे को शामक देना / Sedate child for hyperactivity
 - b) ठीक स्वभाव के लिए इनाम देना / Reward appropriate behavior
 - c) एकांत तथा नियंत्रण का उपयोग / Use of seclusions and restraints
 - d) आक्रमणशील दंड / Aggressive punishments

5. ज़ीका रोग के बारे में इनमें से कौन-सा सही नहीं है?
Which of the following is not true about Zika Disease?
 - a) नवजात शिशु में माइक्रोसीप्हीली पैदा करता है
Causes Microcephaly in newborn
 - b) वाइरस के कारण आता है तथा लैंगिक रूप से फैलता है
Caused by a virus and spreads sexually
 - c) बैक्टीरिया के कारण आता है तथा संदूषण से फैलता है
Caused by bacteria and spreads by contamination
 - d) मच्छर रोगवाहक हैं / Mosquitoes are the vectors

6. शराबी मरीज में थियमिन थेरेपी _____ को रोकने के लिए है।
 Thiamine therapy in alcoholic patient is to prevent
 a) शराबी डिमेन्शिया / Alcoholic Dementia
 b) वर्निक - कोरसाओ सिन्ड्रोम / Wernicke-korsakoff syndrome
 c) हन्टिंगटन रोग / Huntington's disease
 d) उपरोक्त सभी / All of the above
7. अधिक भार के लिए बाँड़ी मौस इंडेक्स (BMI) रेंज है _____
 Body Mass Index (BMI) range for overweight is
 a) 30 से ऊपर / Above 30
 b) 18.5-24.9
 c) 22.9-27.9
 d) 25.0-29.9
8. पैयर धब्बा _____ में दिखाई पड़ते हैं। / Payer's patches are found in
 a) उदर / Stomach
 b) यकृत / Liver
 c) छोटा आँत / Small intestine
 d) बड़ा आँत / Large intestine
9. निम्नलिखित में से कौन सा उच्च गुणता के ध्यान रखने को सूचित करता है?
 Which of the following indicates high quality care being maintained?
 a) लेखा परीक्षा / Audits
 b) गुणता आश्वासन / Quality assurance
 c) गुणता सूचक / Quality indicators
 d) मुख्य सूचक / Key indicators
10. अंतर के वर्ग मूल है _____ / The square root of the variance is
 a) मानक व्यतिक्रम / Standard deviation
 b) मानक त्रृटि / Standard error
 c) Z स्कोर / Z score
 d) अंतर / Variance
11. किसी भी वस्तु, सतह या माध्यम से पेशेजनों की संख्या को कम करने की पद्धति को _____ कहते हैं।
 The method of reducing the number of pathogens from any article, surface or medium is known as
 a) जीवाणुनाशन / Sterilization
 b) भस्मीकरण / Incineration
 c) रोगाणुनाशन / Disinfection
 d) संलयन / Lysis

12. एलेटिलेट्स का जीवन काल है / Life span of platelets is
 a) 90-120 दिन/ days
 b) 1-3 दिन/ days
 c) 8-12 दिन/ days
 d) 1 दिन/ day
13. मूत्राशय को आवृत करनेवाला एपिथीयल ऊतक (टिशू) _____ है।
 The epithelial tissue that lines the urinary bladder is
 a) सरल / Simple
 b) स्तरित / Stratified
 c) सांक्रांतिक / Transitional
 d) शल्की (स्वाँमस) / Squamous
14. नार्मल ग्लॉमेरुलार फिल्ट्रेशन (GFR) दर है _____
 Normal glomerular filtration (GFR) rate is
 a) 100 ml/min
 b) 125 ml/min
 c) 150 ml/min
 d) 175 ml/min
15. निम्नलिखित में से अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी ग्रंथि दोनों हैं?
 Which of the following is both endocrine and exocrine gland?
 a) थेराइड / Thyroid
 b) पिट्यूटरी / Pituitary
 c) पौनक्रियस / Pancreas
 d) आड्रिनल / Adrenal
16. प्रोटीन संश्लेषण _____ में होता है / Protein synthesis occurs in
 a) रिबोजोम / Ribosome
 b) लाइसोजोम / Lysosomes
 c) एंडोजोम / Endosomes
 d) गोल्गि आपरेटस / Golgi apparatus
17. हृदय का पेस मेकर है _____ / The pacemaker of the heart is
 a) AV नोड / AV node
 b) SA नोड / SA node
 c) पुर्किंजे फाइबर / Purkinje fibers
 d) बंडल ऑफ हिस / Bundle of His

18. कौन सी नस द्वारा डायाफ्राम को आपूर्ति होती है / Diaphragm is supplied by which nerve
- फ्रेनिक नस / Phrenic nerve
 - इंटरकोस्टल / Intercostal
 - पेरोनियल / Peroneal
 - वैगस / Vagus
19. माइटोसिस में सेल के चरण के सही क्रम बताइए
Correct order of stages of the cell during mitosis is
- प्रोफेस-टेलोफेस-मेटाफेस-अनाफेस
Prophase-Telophase-Metaphase-Anaphase
 - टेलोफेस-अनाफेस-प्रोफेस-मेटाफेस
Telophase- Anaphase- Prophase-Metaphase
 - मेटाफेस-प्रोफेस-अनाफेस-टेलोफेस
Metaphase-Prophase-Anaphase- Telophase
 - प्रोफेस-मेटाफेस-अनाफेस-टेलोफेस
Prophase-Metaphase-Anaphase-Telophase
20. अस्पतालों में खचरा प्रबंधन में कौन सा रंग के प्लॉस्टिक बैग का उपयोग नहीं किया जाता?
In Hospital waste management which colored plastic bag is not used?
- हरा / Green
 - लाल / Red
 - पीला / Yellow
 - नीला / Blue
21. मरण के बाद शरीर के अकड़ ने को _____ कहते हैं। / Stiffening of the body after death is called
- कंट्रूक्चर / Contracture
 - रिगर मार्टिस / Rigor mortis
 - पोस्टमारटम / Postmortem
 - म्योनैक्रोसिस / Myonecrosis
22. निम्नलिखित में से कौन सी औषधियों को दिलाने में आंत्रेतर मार्ग नहीं है?
Which of the following is not a Parenteral route of administration of drugs?
- अधस्त्वक् / Subcutaneous
 - अंतःपेशी / Intramuscular
 - मलाशय / Rectal
 - अंतःशिरा / Intravenous

23. निम्नलिखित में से कौन सी दवा गर्भावस्था में परहेज है ?
 Which of the following drug is contraindicated in pregnancy?
- मीथील डोपा / Methyl dopa
 - क्लोनिडाइन / Clonidine
 - एम्लोडिपीन / Amlodipine
 - ईनलाप्रिल / Enalapril
24. आक्सिटोसिन निम्नलिखित _____ को छोड़कर सभी का कारण है।
 Oxytocin causes all of the following except
- गर्भाशय मांस पेशियों का संकुचन / Contraction of uterine muscles
 - दूध उत्क्षेपण / Milk ejection
 - लैक्टोजेनेसिस / Lactogenesis
 - मयोएपिथीलियल से संकुचन / Myoepithelial cell contraction
25. अदिम निवारण का अर्थ है / Primordial prevention means
- समस्या का निवारण / Prevention of complications
 - संदूषण का निवारण / Prevention of infections
 - जोखिम कारकों के आविर्भाव का निवारण / Preventions of emergence of risk factors
 - उपरोक्त में कोई नहीं / None of the above
26. एक वैद्य, 8 घंटों में 1000मि.ली. के सामान्य सलाइन का आदेश देते हैं। यदि ड्रॉप फेक्टर 15 ड्राप प्रति मि.ली. है तो, नर्स को कितने फ्लो दर पर सेट करना है
 A physician orders 1000 ml of Normal Saline to be infused over 8 hours. What is the flow rate a nurse has to set if drop factor is 15 drop per ml?
- 20 बिंदु प्रति मिनट / drops per min
 - 24 बिंदु प्रति मिनट / drops per min
 - 28 बिंदु प्रति मिनट / drops per min
 - 31 बिंदु प्रति मिनट / drops per min
27. 5%डेक्स्ट्रोस है _____ / Five percent dextrose is
- आईसोटोनिक / Isotonic
 - नार्मोटोनिक / Normotonic
 - हैपरटोनिक / Hypertonic
 - हेपोटानिक / Hypotonic
28. चीरा (लैक्सिरेशन) का उपचार करते समय अति उचित नर्सिंग हस्तक्षेप क्या है?
 What is the most appropriate nursing intervention while treating a laceration?
- रक्त दाब मॉनिटरन / Monitor blood pressure
 - शरीर के भाग को ऊपर उठाना / Elevate the body part
 - दबाव देना ड्रेसिंग तथा गरमी देना / Apply pressure dressing and heat
 - दबाव देना, ड्रेसिंग तथा बर्फ पैक / Apply pressure dressing and ice pack

29. SGL2 निरोधी _____ के उपचार में उपयोग किए जानेवाली दवाओं का नया वर्ग है
 SGL2 Inhibitors are the new group of drugs used in treatment of
 - a) मधुमेह / Diabetes Mellitus
 - b) डाइस्लिपेडिमिया / Dyslipidemia
 - c) हाइपरथाय्रायडिसम / Hyperthyroidism
 - d) चिरकालिक गुरदे का हस (क्रोनिक रीनल फैल्यूर) / Chronic renal failure
30. सामान्य दूरी पर, छोटे अक्षरों को पढ़ने में असमर्थता _____ है।
 The inability to read small letters held at usual distance is a feature of
 - a) एस्टिग्माटिसम / Astigmatism
 - b) मयोपिया / Myopia
 - c) प्रेसबयोपिया / Presbyopia
 - d) उपरोक्त सभी / All of the above
31. Tick द्वारा निम्नलिखित संक्रामण फैलता है
 The following infection is transmitted by Tick
 - a) जापानी मस्तिष्क-ज्वर / Japanese encephalitis
 - b) डेंगू ज्वर / Dengue Fever
 - c) क्यासनूर वन रोग / Kyasanur Forest Disease
 - d) पीत ज्वर / Yellow Fever
32. नवीनतम डेटा के अनुसार भारत में वर्तमान IMR _____ होता है
 Present IMR in India as per the latest data is
 - a) 39 प्रति 1000 जीवंत जन्म / 39 per 1000 live births
 - b) 41 प्रति 1000 जीवंत जन्म / 41 per 1000 live births
 - c) 42 प्रति 1000 जीवंत जन्म / 42 per 1000 live births
 - d) 42.6 प्रति 1000 जीवंत जन्म / 42.6 per 1000 live births
33. पोस्टपार्टम हैमोरेज _____ से अधिक रक्त हानि सूचित करता है
 Postpartum hemorrhage indicates loss of blood more than
 - a) 100 मिली / ml
 - b) 300 मिली / ml
 - c) 450 मिली / ml
 - d) 500 मिली / ml

34. शिशु में, जो किसी को अति मुख्य क्लिनिकल जाँच जो इंक्रीन्ड इंट्रक्रेनियल टेन्शन अनुमान करने के लिए बाध्य करता है _____

In an infant the important clinical finding which makes one to suspect increased intracranial tension is

- a) बुखार / Fever
- b) धूँसी हुई आँखें / Sunken eyes
- c) टाकैप्निया / Tachypnea
- d) बल्जड एन्टीरियर फोन्टेनल / Bulged Anterior Fontanel

35. डेंगू फिवर में, प्लेटिलेट काउंट के अलावा अन्य किसं लैबोरेटरी पैरामीटर अति मुख्य है

In a case of Dengue fever, apart from platelet count, which other laboratory parameter is most important?

- a) हिमोग्लोबिन / Hemoglobin
- b) व. बिलिरुबिन / Sr. Bilirubin
- c) यूरिया / Urea
- d) पी.सी.वी./हेमेटोक्रिट / PCV/Hematocrit

36. एक सामान्य नवजात शिशु की औसत लंबाई _____ होती है

The average length of a normal newborn baby is

- a) 45 सें.मी. / cm
- b) 43 सें.मी. / cm
- c) 50 सें.मी. / cm
- d) 35 सें.मी. / cm

37. एक छाती X-किरण में सामान्यतया बूट आकृति वाला दिल _____ से संबद्धित होता है

Boot shaped heart in a chest X-ray is commonly associated with

- a) मिट्रल स्टेनोसीस / Mitral stenosis
- b) आमवातिक ज्वर / Rheumatic Fever
- c) एरोटिक प्रत्यावहन / Aortic regurgitation
- d) फैलटस् टेट्रालजी / Fallots Tetralogy

38. बढ़ते हुए सर्विकल कैंसर के लिए पहले से ही प्रवृत्त कारण _____ है

Predisposing factor for developing cervical cancer is

- a) 45 वर्ष वृद्ध नलीपैरा / 45 years old nullipara
- b) 45 वर्ष वृद्ध मल्टीपैरा / 45 years old multipara
- c) 36 वर्ष वृद्ध जिसे 22 वर्ष में पहला बच्चा हुआ हो / 36 Years old who had first child at 22 years
- d) 30 वर्ष वृद्ध जो औरत गर्भनिरोध लेती है / 30 Years old who is on oral contraceptives

39. निम्नलिखित में से एक के सिवाय सभी, बच्चों में निर्जलन के हाल के वर्गीकरण में आते हैं
The recent classification of dehydration in children is all of the following except
 - कोई निर्जलन नहीं / No dehydration
 - अल्पबल निर्जलन / Moderate dehydration
 - तीव्र निर्जलन / Severe dehydration
 - अल्प निर्जलन / Some dehydration
40. अलिडोहाईड्रामनिओस एक ऐसी स्थिति है जहाँ टर्म के निकट एमनियाटिक तरल की मात्रा _____ से भी कम होती है
Olidohydramnios is a condition where the quantum of amniotic fluid nearing term is less than
 - 100 मिली / ml
 - 300 मिली / ml
 - 500 मिली / ml
 - 800 मिली / ml
41. जब एक वृद्ध रोगी पीड़ा के बारे में शिकायत करते हैं, तब देखभाल करने वाले नर्स को ध्यान देना चाहिए क्योंकि / When an elderly patient complains of pain, the attending nurse should be careful because
 - वृद्ध रोगियों में चिरकालिक पीड़ा रहती है
Elderly patients are expected to experience chronic pain
 - वृद्ध रोगी कम ज्ञानेन्द्रिय बोध अनुभव करते हैं
Elderly patients experience reduced sensory perception
 - वृद्ध रोगियों को एक अलग वेदना की देहली होती है
Elderly patients have indifferent pain threshold
 - वृद्ध रोगियों की मानसिक स्थिति आपरिवर्ती होती है
Elderly patients have altered mental function
42. अधिक निर्जलन वाले रोगी में IV तरल विकल्प _____
The IV Fluid of choice in a patient with severe dehydration
 - 5% डेक्सट्रोस / 5% Dextrose
 - डेक्सट्रोस सामान्य सेलाइन (DNS) / Dextrose Normal Saline (DNS)
 - IV एल्बुमिन / IV Albumin
 - रिंगर लैक्टेट / Ringer Lactate
43. टोनोमिति _____ मापने की पद्धति है / Tonometry is the method of measuring
 - बच्चों में रक्त दाब / Blood pressure in Children
 - बड़ों में रक्त दाब / Blood pressure in elderly
 - फुट दाब / Foot pressure
 - इंट्राआकूलर दाब / Intra ocular pressure

44. DOTS _____ के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है / DOTS is used in the treatment of
- आन्त्रज्वर / Typhoid
 - हैंजा / Cholera
 - डेंगू / Dengue
 - क्षयरोग / Tuberculosis
45. सिक्कल सेल एनिमिया _____ होता है / Sickle cell anemia is
- X-लिंकड प्रभावी / X-linked dominant
 - X-लिंकड अप्रभावी / X-linked recessive
 - आटोसोमल प्रभावी / Autosomal dominant
 - आटोसोमल अप्रभावी / Autosomal recessive
46. पश्च पिट्युइटरी ग्रन्थि द्वारा _____ हार्मोन स्रावित होते हैं
The hormone secreted by Posterior Pituitary gland
- इन्सुलिन / Insulin
 - ग्लूकैगॉन / Glucagon
 - कार्टिकोट्रोपिन / Corticotropin
 - ऑक्सीटोसिन / Oxytocin
47. बिनायन इंट्राक्रेनियल हाईपरटेंशन _____ में पाया जाता है
Benign intracranial hypertension is found in
- Vit C विषाक्तता / Vit C toxicity
 - Vit D विषाक्तता / Vit D toxicity
 - Vit.K विषाक्तता / Vit.K toxicity
 - Vit. A विषाक्तता / Vit. A toxicity
48. MMR टीका लगाने का तरीका _____ होता है
The route of administration of MMR Vaccine is
- इंट्राडर्मल / Intradermal
 - अवत्वक / Subcutaneous
 - इंट्रामस्कूलर / Intramuscular
 - अन्तः शिरा / Intravenous
49. CT स्कैन हेतु वार्ड से रोगी को शिफ्ट करते समय एक नर्स को निम्नलिखित करना चाहिए
When a patient is getting shifted from the ward for CT Scan a nurse should do the following-
- लापरवाही दिखाएं / Administer laxatives
 - प्रक्रिया समझाएं / Explain the procedure
 - रेडियो आइसोटोप करवाएं / Administer a radio isotope
 - अधिक तरल पदार्थ दें / Give plenty of fluids

50. _____ में कशिंगस् त्रिसंयुज दिखता है / Cushing's triad is seen in
- कशिंगस् सिन्ड्रोम / Cushing's Syndrome
 - हाईपोथाइराइडिसम / Hypothyroidism
 - वर्धित अन्तरकपालीय तनाव / Increased intracranial tension
 - हाईपोथर्मिया / Hyperthermia
51. Z ट्रैक इंजेक्शन पद्धति के बारे में निम्नलिखित कथन सही हैं
The following statement is true about Z track method of injection
- पीड़ारहित / Painless
 - अधस्त्वचीय टिशू में उपचार रिसाव को रोकना
Prevent leakage of medication into the subcutaneous tissue
 - देखभाल में आसानी / Easy to administer
 - एक प्रकार का इन्द्रा डर्मल इंजेक्शन / a type of intra dermal injection
52. सर्विकल स्मियर लेने हेतु किस यंत्र को प्रयुक्त किया जाता है
Which instrument is used to take cervical smear?
- वेंटोस / Ventose
 - ऐयर्स स्पेटूला / Ayre's spatula
 - फोरसेप्स / Forceps
 - वेजिनोस्कोप / Vaginoscope
53. निद्रा अवस्था जिसमें अधिकतर सपने दिखते हैं _____
The Sleep stage at which majority of the dreams appears is
- अवस्था 1 NREM निद्रा / Stage 1 NREM Sleep
 - अवस्था 2 NREM निद्रा / Stage 2 NREM Sleep
 - अवस्था 4 NREM निद्रा / Stage 4 NREM Sleep
 - REM निद्रा / REM Sleep
54. बोन मैरो एसपिरेशन के लिए अधिमत साइट _____ होता है
The preferred site for Bone marrow aspiration is
- हयूमरस / Humerus
 - फेमर / Femur
 - इलियक क्रेस्ट / Iliac crest
 - टिबिया / Tibia
55. व्यावसायिक स्वास्थ्य अभ्यास प्रमुखतः _____ से संबंधित होता है
Occupational health practice mainly refers to
- पूर्व-परीक्षा रोज़गार / Pre-employment examination
 - समय-समय पर परीक्षाएँ / Periodical examinations
 - स्वास्थ्य रिकार्ड का अनुरक्षण एवं विश्लेषण / Maintenance and analysis of health records
 - उपरोक्त सभी / All of the above

56. अति महत्वपूर्ण जानकारी जो आपती विभाग में रोगी की परीक्षा के दौरान चिन्ता का कारण बनता है

The most important finding which causes concern during examination of a patient in the emergency department

- a) रोगी को जगाने में कठिनाई / Difficulty in arousing the patient
- b) 93% के कक्ष वायु में आक्सीजन संतुष्टि / Oxygen saturation at room air of 93%
- c) 12/मिनट का श्वसन प्रयास / Respiratory effort of 12/minute
- d) परिधीय नीलिमा / Peripheral Cyanosis

57. आंशिक पक्षाधात वाले रोगी की सहायता करते समय नर्स को सहयोग देना चाहिए
When helping a patient with hemiparesis the nurse should assist

- a) कमज़ोर साइड पर / On weak side
- b) सुस्वस्थ साइड पर / On strong side
- c) पीछे से / From behind
- d) आगे से / From the front

58. रोटावाइरस टीका के प्राप्त कुप्रभावों में से एक प्रभाव _____ होता है
One of the reported side effects of Rotavirus vaccination is

- a) पीड़ा / Pain
- b) एफथोस व्रणी / Aphthous ulcers
- c) जठर-शोथ / Gastritis
- d) अन्तर्वेशन / Intussusception

59. कानों में इयर ड्राप्स डालते समय कान की सही स्थिति _____ पकड़ी होनी चाहिए
The correct position of the ear to be held while administering ear drops

- a) पश्चगामी / Backwards
- b) बहिर्गामी / Outwards
- c) ऊपरी एवं बहिर्गामी / Upward and outward
- d) ऊपरी एवं पश्च / Upward and back

60. स्पिका कास्ट _____ के लिए प्रयुक्त किया जाता है / Spica cast is used for
- a) बाँह / Arm
 - b) पैर / Leg
 - c) चरण / Foot
 - d) नितम्ब / Hip

रफ वर्क /Rough work

रफ वर्क /Rough work